



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7BA305
Typengenehmigung erteilt	20200508
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20211018
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BIXS
04 Typ	Access EX (?)
05 Typ; Variante/Version	Access EX, Access EX FS; -/-
06 Vorziffer	BA..... / B2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2303
10 Hersteller	INTERCYCLE SA, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf oder am Sattelrohr
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, am Lenkkopf oder unten am Tretlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	16
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	X2N
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	2900
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	X2N
29 Motorkennzeichen	36V=; 0,50kW; 2900/min unten, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
35 Länge von	1700
35 Länge bis	1940
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1350
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1005
40 Abstand Achse 1-2 bis	1250



41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	20
44 Leergewicht bis	30
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	102
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	29x2.25 (57-622); (622x30) 29"
Bemerkungen Z1	05) EX FS = vollgefedert (FS: Fully Suspension)
Bemerkungen Z3	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z5	16) - Vmax. 14 km/h im reinen Elektrobetrieb
Bemerkungen Z6	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z8	20) Mittelmotor im Rahmen beim Tretlager integriert
Bemerkungen Z10	44) inkl. Batteriesatz zu 3.8 kg
Bemerkungen Z12	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z15	Zuordnung



Bemerkungen Z16	04) Access EX / Access EX FS
Bemerkungen Z17	35) 1700-1840 / 1880-1940
Bemerkungen Z18	40) 1005-1200 / 1220-1250
Bemerkungen Z19	44) 20-27 / 23-30
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich