



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BIXS Access EX (?)

Typengenehmigungs-Nr.: 7BA305

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	7BA305
Typengenehmigung erteilt	20200508
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20211018
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2303

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BIXS
04 Typ	Access EX (?)
05 Typ; Variante/Version	Access EX, Access EX FS; -/-
06 Vorziffer	BA..... / B2.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	INTERCYCLE SA, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf oder am Sattelrohr
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, am Lenkkopf oder unten am Tretlager

## Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	X2N
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	2900
25 Md. max Nm	0



25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	X2N
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	36V=; 0,50kW; 2900/min unten, am Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00

## Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR

## Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	16
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Masse & Dimensionen

35 Länge von	1700
35 Länge bis	1940
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1350
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1005
40 Abstand Achse 1-2 bis	1250
41 Spur Achse 1 von	0



41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	20
44 Leergewicht bis	30
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	102
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0

## Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	29x2.25 (57-622); (622x30) 29"
------------------	--------------------------------

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) EX FS = vollgefedert (FS: Fully Suspension)
Bemerkungen Z3	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z5	16) - Vmax. 14 km/h im reinen Elektrobetrieb
Bemerkungen Z6	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z8	20) Mittelmotor im Rahmen beim Tretlager integriert
Bemerkungen Z10	44) inkl. Batteriesatz zu 3.8 kg
Bemerkungen Z12	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	04) Access EX / Access EX FS
Bemerkungen Z17	35) 1700-1840 / 1880-1940
Bemerkungen Z18	40) 1005-1200 / 1220-1250



**Bemerkungen Z19**

44) 20-27 / 23-30

**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z23**

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich