



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7BA306
Typengenehmigung erteilt	20250523
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (einspurig)
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BIXS
04 Typ	Access EX
05 Typ; Variante/Version	Access EX; -/-
06 Vorziffer	BAEJO.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2303
10 Hersteller	INTERCYCLE SA, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf oder am Sattelrohr
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, am Lenkkopf oder unten am Tretlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	5
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	Perf. Sp. 85Nm (BDU378Y)
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.6
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	85.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	BDU378Y
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1700
35 Länge bis	1840
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1350
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1005
40 Abstand Achse 1-2 bis	1277
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	29
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	102
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	29x2.25 (57-623); (623x25) 29"
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 5 km/h = kann nicht im reinen Elektrobetrieb gefahren werden (Schiebehilfe)
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	20) Mittelmotor im Rahmen beim Tretlager integriert



Bemerkungen Z8	44) inkl. Batteriesatz zu 3.6 kg
Bemerkungen Z10	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich