



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7BA401
Typengenehmigung erteilt	20120531
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BERGAMONT
04 Typ	E-Line C-XT
06 Vorziffer	B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2299
10 Hersteller	BERGAMONT SWISS AG, 2540 Grenchen
12 Fahrgestellnummer	unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m?
15 iA 1	3,00-3,45
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	BOSCH



21 Motor Typ	027.007.003
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.25
24 Leistung n	1300
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	0,25kW / 1300/min / 36V am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Fahrradschloss
35 Länge von	1800
35 Länge bis	0
36 Breite von	650
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1040
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1100
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0



42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	20
44 Leergewicht bis	25
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	28x1.40 700x35C (37-622)
53 Reifen Felgen	28x1.60
Bemerkungen Z1	15) m?= ww. m8, m9, m10, m11, m14, m24, m27
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	44) inkl. Batterie zu 2-3kg
Bemerkungen Z8	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich