



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 7BA402 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140619 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20170317 |
| Erweiterung TG Positionen | '04/21/24/29/52/53 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | BERGAMONT |
| 04 Typ | E-? |
| 06 Vorziffer | B..... / C..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2299 |
| 10 Hersteller | BERGAMONT SWISS AG, 2540 Grenchen |
| 12 Fahrgestellnummer | unten am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m? |
| 15 iA 1 | 3,00-3,45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| 21 Motor Marke | BOSCH |
| 21 Motor Typ | 0.275.007.0?1 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.25 |
| 24 Leistung n | 0 |
| 25 Md. max Nm | 0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | 0,25kW / ?/min / 36V |
| Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Fahrradschloss |
| 35 Länge von | 1800 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 650 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1040 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1100 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 20 |
| 44 Leergewicht bis | 25 |
| 45 Garantiegewicht von | 140 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | 28x1.40(37-622) - 28x2.0(47-622); 622x23 - 622x25 |
| Bemerkungen Z1 | 04) ?= E-Line C-XT / E-Horizon Speed |
| Bemerkungen Z3 | 15) m?= ww. m8, m9, m10, m11, m14, m24, m27 |
| Bemerkungen Z5 | 16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden |
| Bemerkungen Z6 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z8 | 44) inkl. Batterie zu 2-3kg |
| Bemerkungen Z10 | 57) nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 21) 0.275.007.021 / 0.275.007.041 |
| Bemerkungen Z14 | 24) 0,25 / 1300 / 0,25 / 1200 |
| Bemerkungen Z15 | 29) 0,25kW / 1300/min / 36V / 0,25kW / 1200/min / 36V |



Bemerkungen Z19

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
