



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 7CA512 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180430 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | CRESTA |
| 04 Typ | eCorso Neo |
| 05 Typ; Variante/Version | KMBEA???-?, KMBEB???-?, KMBEC???-? |
| 06 Vorziffer | A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 175 |
| 10 Hersteller | KOMENDA AG, 9014 St. Gallen |
| 11 Herstellerplakette | an der Rückseite des Sitzrohrs |
| 12 Fahrgestellnummer | an der Rückseite des Sitzrohrs |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR | |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR | |
| 21 Motor Marke | BOSCH | |
| 21 Motor Typ | 0275.007.0?1 | |
| 22 Bauart | / Elektromotor | |
| 22 Bauart Treibstoff | E | |
| 23 Hubraum | 0 | |
| 24 Leistung kW | 0.25 | |
| 24 Leistung n | 1185 | |
| 25 Md. max Nm | 0.0 | |
| 25 Md. max n | 0 | |
| 29 Motorkennzeichen | 0275.007.0?1 | |
| 29 Motorkennzeichen | 0,25kW; 1185/min; 36V= | Kleber; am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer | |
| 35 Länge von | 1800 | |
| 35 Länge bis | 1970 | |
| 36 Breite von | 630 | |
| 36 Breite bis | 780 | |
| 37 Höhe von | 980 | |
| 37 Höhe bis | 1200 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 0 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1095 | |



| | |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1135 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 22 |
| 44 Leergewicht bis | 30 |
| 45 Garantiegewicht von | 120 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | 28x1.35 (35-622) - 28x2.25 (50-622); 22mm (18x622) - 32mm (27-622) |
| Bemerkungen Z1 | 5) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z3 | 16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden |
| Bemerkungen Z4 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z6 | 21/29) ww. 0275.007.021 oder 0275.007.031 oder 0275.007.041 |
| Bemerkungen Z8 | 44) inkl. 1 Batteriesatz zu 2.5-3.5 kg |
| Bemerkungen Z10 | 57) nicht bewertbar |



Bemerkungen Z18

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z19

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
