



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7CA522
Typengenehmigung erteilt	20251029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (einspurig)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CRESTA
04 Typ	eGiro GT
05 Typ; Variante/Version	KMB??-??
06 Vorziffer	AV.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	175
10 Hersteller	KOMENDA AG, 9014 St. Gallen
11 Herstellerplakette	an der Rückseite des Sitzrohrs
12 Fahrgestellnummer	an der Rückseite des Sitzrohrs
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gelocht/geschlitzt auf VR
17 Handbremse Z2	ww. mit ABS
17 Handbremse Z3	hydr.,Scheibe gelocht/geschlitzt auf HR
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	BDU3883 (EB11.100.01E)
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.25
24 Leistung n	140
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EB11.100.01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0.25kW; Kleber; am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1770
35 Länge bis	2070
36 Breite von	500
36 Breite bis	800
37 Höhe von	950
37 Höhe bis	1330
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1160
40 Abstand Achse 1-2 bis	1190
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	21
44 Leergewicht bis	31
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	28x2.00 (50-622) - 29x2.35 (60-622); 19mm (19-622) - 30mm (30-622)
Bemerkungen Z1	05) KMBO-?? / KMBEP-?? / KMBWJ-??
Bemerkungen Z3	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z5	16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 4 km/h (Schiebehilfe)
Bemerkungen Z6	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)



<b>Bemerkungen Z8</b>	44) inkl. 1-2 Batteriesätze zu 1.6-5.5 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich