



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7CA523
Typengenehmigung erteilt	20251029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260106
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (einspurig)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CRESTA
04 Typ	eViva GT
05 Typ; Variante/Version	Q1260-?-???
06 Vorziffer	K..... / 5.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	175
10 Hersteller	KOMENDA AG, 9014 St. Gallen
11 Herstellerplakette	an der Rückseite des Sitzrohrs
12 Fahrgestellnummer	an Unterseite des Unterrohrs
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gelocht/geschlitzt auf VR
17 Handbremse Z2	ww. mit ABS
17 Handbremse Z3	hydr.,Scheibe gelocht/geschlitzt auf HR
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	BDU3883 (EB11.100.01E)
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.25
24 Leistung n	140
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EB11.100.01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0.25kW; Kleber; am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1870
35 Länge bis	1900
36 Breite von	500
36 Breite bis	800
37 Höhe von	950
37 Höhe bis	1300
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1150
40 Abstand Achse 1-2 bis	1175
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	21
44 Leergewicht bis	31
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	27.5x2.25 (57-584) - 27.5x2.40 (62-584); 19mm (19-584) - 30mm (30-584)
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 4 km/h (Schiebehilfe)
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)



<b>Bemerkungen Z6</b>	44) inkl. 1-2 Batteriesätze zu 1.6-5.5 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich