



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 7CA904 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260512 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (einspurig) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | CYLAN |
| 04 Typ | Nova |
| 05 Typ; Variante/Version | Nova; FLY, GTN, LOW, SPT, FLOW |
| 06 Vorziffer | E26..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2314 |
| 10 Hersteller | LIZARD SPORT AG, 2542 Pieterlen |
| 11 Herstellerplakette | rückseite des Motorhalters |
| 12 Fahrgestellnummer | hinter dem Sattelrohr oder hinten am Motorschale |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 4 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | BOSCH |
| 21 Motor Typ | EB1110001E |
| 22 Bauart | Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.25 |
| 24 Leistung n | 4000 |
| 25 Md. max Nm | 0.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | EB1110001E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 0,25kW; 4000/min; 36V Kleber; unter Verschalung am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Fahrradschloss |
| 35 Länge von | 1860 |
| 35 Länge bis | 2140 |
| 36 Breite von | 700 |
| 36 Breite bis | 950 |
| 37 Höhe von | 950 |
| 37 Höhe bis | 1400 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1150 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1350 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 28 |
| 44 Leergewicht bis | 35 |
| 45 Garantiegewicht von | 140 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | 28x1.75(47-622) - 28x2.40(62-622); 19-23x622 (28") |
| 53 Reifen Felgen | 29x2.00(50-622) - 29x2.60(65-622); 19-38x622 (29") |
| Bemerkungen Z1 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z3 | 16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 4 km/h (Schiebehilfe) |
| Bemerkungen Z4 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z6 | 44) inkl. 1-2 Batteriesätze zu 1.5-5.4 kg |
| Bemerkungen Z8 | 55) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |