



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7EA301
Typengenehmigung erteilt	20041007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20060627
Erweiterung TG Positionen	'06/21/29
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	EASY-GLIDER
04 Typ	X6
06 Vorziffer	3GSESX6..... / TEG07EX6.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2318
10 Hersteller	EASY-GLIDER AG, 3011 Bern
11 Herstellerplakette	Im Vorderrad, links unter Verschalung, oben auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	Im Vorderrad, links unter Verschalung, oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,87
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	v= mech., Felgenbremse; Hebel rechts



18 Fussbremse Z1	h= mech., Bandbremsen; Bügelpedal hinten
19 Feststellbremse	wie Handbremse; Hebel rechts feststellbar
21 Motor Marke	UQM / DB
21 Motor Typ	BD?? / DB???
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	4000
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	BD?? / DB???
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,50kW; 4000/min; 24V= Kleber, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer bei VR
33 Diebstahlsicherung	Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Sitz
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Lenkstange klappbar
35 Länge von	1559
35 Länge bis	1712
36 Breite von	509
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1002
37 Höhe bis	1018
38 Überhang vorne von	249
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	135
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1175
40 Abstand Achse 1-2 bis	1332
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	32
44 Leergewicht bis	35
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 20x1.95 40F; 20x1.95 LM
53 Reifen Felgen	h= 6x1.25 40F; 6x1.25 LM Integral
Bemerkungen Z1	Erkennungsmerkmale: CM/CH 7EA3 01 auf Rahmen neben Fahrgestell-Nr.
Bemerkungen Z3	06) TEG07EX60.81..... / TEG07EX61.30.....
Bemerkungen Z5	21/29) ww. BDF5 = Standardversion 5



<b>Bemerkungen Z6</b>	BDL5 = L-Version; techn. ident. wie BDF5, jedoch mit abgerundetem Befestigungsflansch
<b>Bemerkungen Z7</b>	BDF6 = Standardversion 6; optisch ident. wie BDF5, jedoch mit veränderter Drehmomentkurve
<b>Bemerkungen Z8</b>	DB01s= Standardversion 7; techn. ident. wie BDF5, jedoch mit verändertem Gehäuse für Temp. Abführung
<b>Bemerkungen Z9</b>	DB01r= Standardversion 8; optisch ident. wie DB1s, jedoch mit veränderter Drehmomentkurve
<b>Bemerkungen Z11</b>	31) Beleuchtung: 2 Abblendlichter im Vorderrad zulässig; Verfügung ASTRA vom 14.10.2004
<b>Bemerkungen Z12</b>	Schlusslicht am linken sowie je 1 Rückstrahler am linken und rechten Schutzblech der HR
<b>Bemerkungen Z13</b>	Kontrollschild: ohne Sitz= links, an Verbindungsstange Antriebsrad/Nachläufer, möglichst nahe beim
<b>Bemerkungen Z14</b>	Schutzblech des HR; mit Sitz= hinten, am Sattelrohr
<b>Bemerkungen Z16</b>	35) ohne Sitz 1559 / mit Sitz 1712
<b>Bemerkungen Z17</b>	37) 1002 / 1018
<b>Bemerkungen Z18</b>	40) 1175 / 1332
<b>Bemerkungen Z19</b>	44) 32 / 35
<b>Bemerkungen Z20</b>	44) inkl. Batteriesatz (2 Blei-Vlies-Batterien zu 6.5 kg) zu 13 kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	57) nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z24</b>	Eintrag Fz-Ausweis: 400 - keine Helmtragepflicht