



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 7EB301  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210708  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 70  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | EFLOW   |
| 04 Typ                     | Pick  |
| 05 Typ; Variante/Version   | Pick; -/-   |
| 06 Vorziffer               | RF2PK2M70.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2321  |
| 10 Hersteller              | FAIRLY BIKE MANUFACURING CO. LTD., R.O.C. New Taipei City, Taiwan |
| 11 Herstellerplakette      | links auf der Innenseite des Rahmens im Batteriefach              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten auf der Unterseite der Kettenstrebe                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m1  |
| 15 iA 1                    | 1,00  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 1   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 17 Handbremse Z1         | hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2         | hydr., Scheibe gelocht, auf HR      |
| 21 Motor Marke           | TDCM                                |
| 21 Motor Typ             | HDF5-S1                             |
| 22 Bauart                | / Elektromotor                      |
| 22 Bauart Treibstoff     | E                                   |
| 23 Hubraum               | 0                                   |
| 24 Leistung kW           | 0.8                                 |
| 24 Leistung n            | 289                                 |
| 25 Md. max Nm            | 35.0                                |
| 25 Md. max n             | 0                                   |
| 29 Motorkennzeichen      | HDF5-S1                             |
| 29 Motorkennzeichen      | am Motorgehäuse                     |
| Anbringungsort           |                                     |
| 32 Abstellstütze         | Seitenständer                       |
| 35 Länge von             | 1889                                |
| 35 Länge bis             | 0                                   |
| 36 Breite von            | 730                                 |
| 36 Breite bis            | 0                                   |
| 37 Höhe von              | 1035                                |
| 37 Höhe bis              | 0                                   |
| 38 Überhang vorne von    | 0                                   |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                                   |
| 39 Überhang hinten von   | 0                                   |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                                   |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1170                                |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0   |
| 44 Leergewicht von       | 32  |
| 44 Leergewicht bis       | 0   |
| 45 Garantiegewicht von   | 140   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0   |
| 46 Achsgarantie v von    | 45  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 95  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0   |
| 48 gebremst mech         | 0   |
| 48 gebremst autom        | 0   |
| 49 ungebremst mech       | 0   |
| 49 ungebremst autom      | 0   |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | Nein  |
| 52 Reifen Felgen         | 27.5x2.40 (62-584); (584x30) 27.5"  |
| Bemerkungen Z1           | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e13*168/2013*01103 auf<br>Herstellerschild ohne Gültigkeit, |
| Bemerkungen Z2           | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert                          |
| Bemerkungen Z4           | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig.                       |
| Bemerkungen Z6           | 16) - Vmax. 1 = kann nicht im reinen Elektrobetrieb gefahren werden                         |
| Bemerkungen Z7           | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach<br>Tretübersetzung)              |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 44) inkl. Batterie zu 4,0 kg                          |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 55) Geräusch nicht bewertbar                          |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Eintrag Fz-Ausweis:                                   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |