



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7FA103
Typengenehmigung erteilt	20130603
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FLYER
04 Typ	Vollblut 250
05 Typ; Variante/Version	Vollblut; 250/-
06 Vorziffer	TFY70.....49.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2328
10 Hersteller	FLYER AG, CH-4950 Huttwil
11 Herstellerplakette	links oder rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen oberhalb Pedallager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR



17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	PANASONIC / P.C.T	
21 Motor Typ	NUA???	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.25	
24 Leistung n	160	
25 Md. max Nm	15.0	
25 Md. max n	160	
29 Motorkennzeichen	NUA???	
29 Motorkennzeichen	0,25kW; 160/min; 48V=	Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenständer am Hinterbau	
35 Länge von	1700	
35 Länge bis	1900	
36 Breite von	550	
36 Breite bis	680	
37 Höhe von	950	
37 Höhe bis	1300	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1050	
40 Abstand Achse 1-2 bis	1150	



41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	25
44 Leergewicht bis	30
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v/h= 26x1.5-2.25; (40-559 bis 57-559) 559x19 - 559x23
53 Reifen Felgen	v/h= 27x1.5-2.25; (40-584 bis 57-584) 584x19 - 584x23
54 Reifen Felgen	v/h= 28x1.5-2.25; (40-622 bis 57-622) 622x19 - 622x23
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	44) inkl. 1 Batteriesatz zu 3 - 5kg
Bemerkungen Z8	57) nicht bewertbar



Bemerkungen Z16

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich