



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7FA105
Typengenehmigung erteilt	20140218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150922
Erweiterung TG Positionen	'06/29/Bem
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FLYER
04 Typ	next Generation
06 Vorziffer	TFY.....49..... / HE..... / XE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2328
10 Hersteller	FLYER AG, CH-4950 Huttwil
11 Herstellerplakette	unten am Sattelrohr (Kleber)
12 Fahrgestellnummer	rechts unten am Sattelrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben- oder Felgenbremse auf VR



17 Handbremse Z2	hydr., Scheiben- oder Felgenbremse auf HR
21 Motor Marke	PANASONIC
21 Motor Typ	NUA
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.35
24 Leistung n	85
25 Md. max Nm	90.0
25 Md. max n	75
29 Motorkennzeichen	siehe Bermerkung
29 Motorkennzeichen	0,35kW; 85/min; 36V= Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort	
35 Länge von	1700
35 Länge bis	2000
36 Breite von	550
36 Breite bis	700
37 Höhe von	950
37 Höhe bis	1300
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1050
40 Abstand Achse 1-2 bis	1300
41 Spur Achse 1 von	0



41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	18
44 Leergewicht bis	30
45 Garantiegewicht von	149
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	26x1.25-2.4; 26x0.5-2 / 27.5x1.25-2.4; 27.5x0.5-2 LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	28x1.25-2.4; 28x0.5-2 / 29x1.25-2.4; 29x0.5-2 LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	29) ww. NUA118RA, NUA127RA, NUA134RA, NUA134RC, NUA159RA
Bemerkungen Z8	44) inkl. Li-Ion-Akku zu 3 bis 5 kg
Bemerkungen Z10	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:

