



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7FA110
Typengenehmigung erteilt	20200123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FLYER
04 Typ	Vollblut 500
05 Typ; Variante/Version	Vollblut 500 / Upstreet 6;
06 Vorziffer	TFY.....49.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2328
10 Hersteller	FLYER AG, CH-4950 Huttwil
11 Herstellerplakette	unter dem Akku auf dem Unterrohr, ww. seitlich links oder rechts am Rahmen (Kleber)
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen oberhalb Pedallager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	TDCM	
21 Motor Typ	HCA5-F	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.5	
24 Leistung n	395	
25 Md. max Nm	37.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	HCA5-F	
29 Motorkennzeichen	0,50kW; 395/min; 48V=	Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenständer	
35 Länge von	1818	
35 Länge bis	1896	
36 Breite von	753	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1062	
37 Höhe bis	1119	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1104	



40 Abstand Achse 1-2 bis	1182
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	25
44 Leergewicht bis	35
45 Garantiegewicht von	149
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v/h= 26x1.25-2.40; 26x0.5-2.0 / 27.5x1.25-2.40; 27.5x0.5-2.0 LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	v/h= 28x1.25-2.40; 28x0.5-2.0 / 29x1.25-2.40; 29x0.5-2.0 LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = Schiebehilfe bis Vmax. 6 km/h
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	44) inkl. 1 Batteriesatz zu 2 - 6 kg



Bemerkungen Z8

57) nicht bewertbar

Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
