



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7FA401
Typengenehmigung erteilt	20150924
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FLITZBIKE
04 Typ	P-Serie
05 Typ; Variante/Version	P-Serie
06 Vorziffer	FBP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2327
10 Hersteller	FLITZBIKE GMBH, 88285 Bodnegg-9
11 Herstellerplakette	hinten, am Sitzrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Sitzrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR



17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	GO SWISSDRIVE	
21 Motor Typ	GOD E45	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.5	
24 Leistung n	360	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	GOD E45	
29 Motorkennzeichen	0,50kW; 360/min; 36V=	Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenständer	
35 Länge von	1790	
35 Länge bis	1840	
36 Breite von	640	
36 Breite bis	730	
37 Höhe von	800	
37 Höhe bis	1200	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1070	
40 Abstand Achse 1-2 bis	1100	



41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	23
44 Leergewicht bis	29
45 Garantiegewicht von	145
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	80
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	28x1.50 (40-622); 19x622 LM mit Stahlspeichen L-Index 28B
53 Reifen Felgen	28x1.75 (47-622); 19x622 LM mit Stahlspeichen L-Index 33B
54 Reifen Felgen	28x2.0 (50-622); 19x622 LM mit Stahlspeichen L-Index 40B
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	44) inkl. 1 Batteriesatz zu 3-4 kg
Bemerkungen Z8	57) nicht bewertbar



Bemerkungen Z16

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
