



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7GA402
Typengenehmigung erteilt	20120927
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GRACE
04 Typ	MX M
05 Typ; Variante/Version	MX M; -/-
06 Vorziffer	WGRACE20X.B4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4502
10 Hersteller	GRACE GmbH & Co.KG, D-16359 Biesenthal
11 Herstellerplakette	an der rechten Innenseite des Batteriehalters
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	0,50-1,80
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	18
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	BOSCH	
21 Motor Typ	007.003	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.35	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	007.003	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse	0,35kW / 36V
32 Abstellstütze	Seitenstütze	
35 Länge von	1780	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	696	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1075	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1120	



40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	26
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	120
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	75
46 Achsgarantie v bis	75
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Reifen: 47-559 bis 60-559; Mindest-Index 18B
53 Reifen Felgen	Felgen: d= 26", b= 21mm
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0574 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit;
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	15) stufenlose Übersetzung (CVP-Getriebe) in Radnabe
Bemerkungen Z6	16) - im reinen Elektrobetrieb Vmax.= 18 km/h
Bemerkungen Z7	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich



<b>Bemerkungen Z9</b>	20) Motor wirkt auf Tretlagerwelle
<b>Bemerkungen Z11</b>	44) inkl. 1 Batterie zu 2.4 kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich