



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7GA406
Typengenehmigung erteilt	20140318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GRACE
04 Typ	Easy M
05 Typ; Variante/Version	Easy M; M2
06 Vorziffer	WGRACE2BX.B3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4502
10 Hersteller	GRACE GmbH & Co.KG, D-16359 Biesenthal
11 Herstellerplakette	unter Akkugehäuse am unteren Rohr
12 Fahrgestellnummer	links am Lenkkopf Rohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	BIONX
21 Motor Typ	5119
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.35
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	5119
29 Motorkennzeichen	0,35kW; 48V; am Motor
Anbringungsort	
35 Länge von	1787
35 Länge bis	1820
36 Breite von	635
36 Breite bis	665
37 Höhe von	1030
37 Höhe bis	1100
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1067
40 Abstand Achse 1-2 bis	1110



41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	22
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	120
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	80
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	Reifen: 42-622 / 37-622 (Abrollumfang 2224mm)
53 Reifen Felgen	Felgen: d= 28", b= 19mm
54 Reifen Felgen	Mindest.Index: 20B
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0598 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit;
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z6	16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 20 km/h zulässig
Bemerkungen Z7	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)



<b>Bemerkungen Z9</b>	20) Radnabenmotor im HR
<b>Bemerkungen Z11</b>	35/36/37/40) Abhängig von Starr- oder Federgabel
<b>Bemerkungen Z13</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 2.9 kg (6.3 Ah / 48V)
<b>Bemerkungen Z15</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich