



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 7HA102 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030527 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | HEINZMANN |
| 04 Typ | Estelle Sport |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2338 |
| 10 Hersteller | HEINZMANN FRITZ GMBH & CO, D-79677 SCHOENAU (Schwarzwald) |
| 11 Herstellerplakette | Am Rahmenrohr (Sattelaufnahme) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vertikal am Lenkkopf oder beim Tretlager unten |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 20 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | v= mech., Felgenbremse (Hebel links) |
| 17 Handbremse Z2 | h= mech., Trommel- oder Felgenbremse |
| 17 Handbremse Z3 | (Hebel rechts) |
| 21 Motor Marke | HEINZMANN |
| 21 Motor Typ | 870-00-101-???? |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 22 Bauart | / |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.5 |
| 24 Leistung n | 273 |
| 25 Md. max Nm | 0.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | 870-00-101-???? |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 0,50kW; 273/min; 36V= Plakette, links am Motorgehäuse |
| 33 Diebstahlsicherung | Schliesskabel |
| 35 Länge von | 1830 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 650 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1100 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1100 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 28 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 140 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | 28x1.50(40-622) 15B; 28" LM mit Stahlspeichen |
| Bemerkungen Z1 | Erkennungsmerkmale: CM/CH 7HA1 02 auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z3 | 16) mit Tretunterstützung |
| Bemerkungen Z5 | 20) Radnabenmotor in Vorder- oder Hinterrad |
| Bemerkungen Z7 | 21/29) 870-00-101-???? Die Variablen bedeuten: z.B. Kunststoffgetrieberad, Stahlgetrieberad, Stahlgetrieberad |
| Bemerkungen Z8 | verstärkt, Motorgehäuse spritzwassergeschützt |
| Bemerkungen Z10 | 31) Beleuchtung gem. Anhang 1, Abs. 2.1 TGV |
| Bemerkungen Z12 | 44) inkl. NiCd-Batteriesatz zu 6 kg |
| Bemerkungen Z14 | 57) nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 400 - keine Helmtragepflicht |