



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7HA103
Typengenehmigung erteilt	20060524
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HEINZMANN
04 Typ	Estelle Comfort
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2338
10 Hersteller	HEINZMANN FRITZ GMBH & CO, D-79677 SCHOENAU (Schwarzwald)
11 Herstellerplakette	Am Rahmenrohr, bei Sattelaufnahme
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf oder beim Tretlager unten
14 Achsen/Räder	'2/2
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	v= mech., Felgenbremse; Hebel links
17 Handbremse Z2	h= mech., Trommel- oder Felgenbremse;
17 Handbremse Z3	Hebel rechts
21 Motor Marke	HEINZMANN
21 Motor Typ	870-00-151-????



22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	870-00-151-????
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,50kW; 270-290/min; 36V= Plakette; links, am Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Rundschloss
35 Länge von	1720
35 Länge bis	1790
36 Breite von	630
36 Breite bis	650
37 Höhe von	1030
37 Höhe bis	1080
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1070
40 Abstand Achse 1-2 bis	1125
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0



42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	25
44 Leergewicht bis	33
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	26x1.75(47-559) 36B; 26" LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	28x1.75(47-622) 40B; 28" LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	16) mit Tretunterstützung
Bemerkungen Z3	20) Radnabenmotor in Vorder- oder Hinterrad
Bemerkungen Z5	21/29) 870-00-151-????; Variablen bedeuten: z.B. Kunststoffgetrieberad, Stahlgetrieberad,
Bemerkungen Z6	Stahlgetrieberad verstärkt, Motorgehäuse spritzwassergeschützt
Bemerkungen Z8	24) n= 270-290/min
Bemerkungen Z10	44) inkl. Batteriesatz
Bemerkungen Z12	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	400 - keine Helmtragepflicht