



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 7HA901                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190301                                    |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20201113                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/Bem                                     |
| 01 EFKO-Code               | 70  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | HAIBIKE                                     |
| 04 Typ                     | SDURO Trekking ?                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | SDURO Trekking Y; A/A, -/B, -/C, -/D        |
| 06 Vorziffer               | WWSH...Y..V.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2336  |
| 10 Hersteller              | WINORA-STAIGER GmbH, DE-97526 Sennfeld      |
| 11 Herstellerplakette      | mitte, auf Unterseite Unterrohr             |
| 12 Fahrgestellnummer       | mitte, unten am Rahmen (Batterie entfernen) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m1  |
| 15 iA 1                    | 1,00  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 18  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |



|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                              |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2                      | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke                        | YAMAHA                         |
| 21 Motor Typ                          | X87                            |
| 22 Bauart                             | / Elektromotor                 |
| 22 Bauart Treibstoff                  | E                              |
| 23 Hubraum                            | 0                              |
| 24 Leistung kW                        | 0.5                            |
| 24 Leistung n                         | 2900                           |
| 25 Md. max Nm                         | 0.0                            |
| 25 Md. max n                          | 0                              |
| 29 Motorkennzeichen                   | X87                            |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Kleber; am Motorgehäuse        |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                  |
| 35 Länge von                          | 1805                           |
| 35 Länge bis                          | 1885                           |
| 36 Breite von                         | 720                            |
| 36 Breite bis                         | 0                              |
| 37 Höhe von                           | 1000                           |
| 37 Höhe bis                           | 1240                           |
| 38 Überhang vorne von                 | 0                              |
| 38 Überhang vorne bis                 | 0                              |
| 39 Überhang hinten von                | 0                              |
| 39 Überhang hinten bis                | 0                              |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1105   |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1185   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0  |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0  |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0  |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0  |
| 44 Leergewicht von       | 25   |
| 44 Leergewicht bis       | 26   |
| 45 Garantiegewicht von   | 130  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0  |
| 46 Achsgarantie v von    | 70   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 90   |
| 46 Achsgarantie h von    | 0  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0  |
| 48 gebremst mech         | 0  |
| 48 gebremst autom        | 0  |
| 49 ungebremst mech       | 0  |
| 49 ungebremst autom      | 0  |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | Nein   |
| 52 Reifen Felgen         | v/h= 40-622, 42-622, 44-622, 47-622; 622x19, 622x20, 622x21    |
| 53 Reifen Felgen         | Mindest-Index: 24B   |
| Bemerkungen Z1           | 04) ?= Trekking S 8.0 (Damen oder Herren)                      |
| Bemerkungen Z3           | 05) A/A= Trekking / S 8.0 Herren Rahmen / 06) WWSH01HY..V..... |
| Bemerkungen Z4           | A/B= Trekking / S 8.0 Damen Rahmen / WWSH01DY..V.....          |
| Bemerkungen Z5           | A/C= Trekking / S 9 Unisex Rahmen / WWSH03HY..V.....           |
| Bemerkungen Z6           | A/D= Trekking / S 9 Low Standover Rahmen / WWSH03DY..V.....    |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 09/11 Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00089 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit                    |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert                                       |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig                                     |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 18 km/h zulässig  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)                              |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 17) ww. Bremsbetätigung Hebel links auf Hinterrad, Hebel rechts auf Vorderrad oder                       |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | Bremsbetätigung Hebel links auf Vorderrad, Hebel rechts auf Hinterrad (abweichend zur Gesamtgenehmigung) |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 44) inkl. Batteriesatz zu 3.1 kg   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 55) Geräusch nicht bewertbar   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich  |