



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7IA301
Typengenehmigung erteilt	20180110
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	INTERBIKE
04 Typ	C-7005 maxon
05 Typ; Variante/Version	C-7005 maxon; -/-
06 Vorziffer	IB17.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2343
10 Hersteller	INTERBIKE (Schweiz) AG, 6033 Buchrain
11 Herstellerplakette	unten rechts am Tretlagerhäuse
12 Fahrgestellnummer	unten rechts am Tretlagerhäuse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MAXON BIKEDRIVE
21 Motor Typ	X33
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.6
24 Leistung n	330
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	X33
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,60kW; 330/min; 48V Kleber; am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1750
35 Länge bis	1860
36 Breite von	700
36 Breite bis	900
37 Höhe von	900
37 Höhe bis	1150
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1076



40 Abstand Achse 1-2 bis	1142	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	16	
44 Leergewicht bis	23	
45 Garantiegewicht von	160	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	0	
46 Achsgarantie v bis	0	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	Nein	
52 Reifen Felgen	37-622 (28x1.40); 622x17, 622x19, 622x21C	LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	40-622 (28x1.50); 622x17, 622x19, 622x21C, 622x23, 622x25	LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig.	
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden	
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)	
Bemerkungen Z6	20) Radnabenmotor im HR	



Bemerkungen Z8	44) inkl. 1 Li-Ion Batterie zu 2-4 kg
Bemerkungen Z10	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich