



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7KA403
Typengenehmigung erteilt	20260519
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (einspurig)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KRISTALL
04 Typ	P-45
05 Typ; Variante/Version	P-45; -/-
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4369
10 Hersteller	BALTENSPERGER + PARTNER AG, 5313 Klingnau
11 Herstellerplakette	am Steuerrohr des Rahmens
12 Fahrgestellnummer	unten, am Rahmen beim Pedallager oder am Sattelrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	PINION
21 Motor Typ	E1.9s / E1.12s
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	E1.9s / E1.12s
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber; am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Rahmenschloss
35 Länge von	1760
35 Länge bis	1950
36 Breite von	600
36 Breite bis	800
37 Höhe von	950
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1100
40 Abstand Achse 1-2 bis	1250
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	25
44 Leergewicht bis	35
45 Garantiegewicht von	150
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	27.5x2.35 (60-584), 27.5x2.40 (62-584); 584-25 (27.5")
53 Reifen Felgen	28x1.75 (45-622, 47-622); 622x19 (28")
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - ww. im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 20 km/h möglich
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)



<b>Bemerkungen Z6</b>	44) inkl. 1 Batteriesatz zu 4kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich