



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7KA501
Typengenehmigung erteilt	20150416
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160411
Erweiterung TG Positionen	'21/29/53
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KLEVER
04 Typ	B45
05 Typ; Variante/Version	B4; -/-
06 Vorziffer	RHKB4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2349
10 Hersteller	KLEVER MOBILITY INC., 236 New Taipei City
11 Herstellerplakette	unter Batterie, vorn am Rahmen (Batterie entfernen)
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Sitzstrebe
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	18
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	TDCM	
21 Motor Typ	K30B0??P	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.5	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	K30B0??P	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,50kW; ?/min; 44V=	Kleber; am Motorgehäuse
35 Länge von	1790	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	660	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1195	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1145	



40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	32
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	147
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	39
46 Achsgarantie v bis	108
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v/h= 24x2.00 (50-507); 507x24
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 0B, h= 31B
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e13*2002/24*0694 auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z3	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z5	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z7	16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 18 km/h zulässig
Bemerkungen Z8	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)



<b>Bemerkungen Z10</b>	<b>Zuordnung</b>
<b>Bemerkungen Z11</b>	21/29) K30B004P od. K30B008P / K30B005P od. K30B010P
<b>Bemerkungen Z12</b>	24/29) 435/min / 350/min
<b>Bemerkungen Z14</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 3,3 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich