



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7LA101
Typengenehmigung erteilt	20030619
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LUYUAN
04 Typ	TDH200Z
06 Vorziffer	KLY02J..... / TH03.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4801
10 Hersteller	JINHUA LUYUAN E-BIKE CO. LTD, RC- JINHUA CITY / CHINA
12 Fahrgestellnummer	links, auf Rahmen beim Tretlager oder rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	15
17 Handbremse Z1	v = mech., Felgenbremse
17 Handbremse Z2	h = mech., Trommelbremse
21 Motor Marke	LUYUAN
21 Motor Typ	DLQ 10
22 Bauart	/



22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.2	
24 Leistung n	174	
25 Md. max Nm	0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	DL-Q-10	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,20kW; 174/min; 36V	Plakette am Motorgehäuse-Radnabe HR
32 Abstellstütze	Zentralständer	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
35 Länge von	1820	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	640	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1070	
37 Höhe bis	1100	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1180	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	



42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	40
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	22x1.75; 22x1.50
53 Reifen Felgen	24x1.75; 24x1.50
Bemerkungen Z1	Erkennungsmerkmale: CM/CH 7LA1 01 hinten, auf Rahmenrohr oberhalb Tretlager
Bemerkungen Z3	20) Radnabenmotor an HR
Bemerkungen Z5	44) inkl. Blei-Batterie zu 10 kg
Bemerkungen Z7	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	400 - keine Helmtragpflicht