



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7LA201
Typengenehmigung erteilt	20120329
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsuart Code	104
02 Fahrzeugsuart	Dreirad
04 Marke	LYRIC
04 Typ	L500
05 Typ; Variante/Version	?520; 2A/1, 2B/1, 2C/1      20 km/h
06 Vorziffer	TCL702.1S.62.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2355
10 Hersteller	LYRIC GLOBAL AG, 6300 Zug
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Rahmen unter Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen vor Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	15	
17 Handbremse Z1	mech., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	mech. oder hydr., Scheiben gelocht, auf HR	
19 Feststellbremse	mech., Scheibe gelocht, auf VR	
21 Motor Marke	SUZHOU BAFANG	
21 Motor Typ	BPM 55V	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.5	
24 Leistung n	315	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	BPM	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,50kW; 53V; 315/min	Mitte, am Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Zündschloss	
35 Länge von	1355	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	620	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1050	
37 Höhe bis	1200	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1010
40 Abstand Achse 1-2 bis	1025
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	380
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	35
44 Leergewicht bis	38
45 Garantiegewicht von	180
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	100
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 20A4, h= 4A4
Bemerkungen Z1	15) Radnabenmotor im Vorderrad
Bemerkungen Z3	16) Vmax. über Steuergerät Typ 520, durch Hersteller auf 20 km/h programmiert
Bemerkungen Z5	44) inkl. Batteriesatz zu 5-10 kg
Bemerkungen Z7	55) Geräusch nicht bewertbar



Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) / 40) / 51)
Bemerkungen Z11	S520; 2A/1 / 1010 / Var. A; v= 16x2.5, 16x3.0; 16x2.5 / h= 9.5x2.8; 4x2.5
Bemerkungen Z12	A520; 2B/1 / 1010 / Var. B; v= 16x2.5, 16x3.0; 16x2.5 / h= 12.5x4.1; 6x3.5
Bemerkungen Z13	K520; 2C/1 / 1025 / Var. C; v= 18x2.5; 18x2.125 / h= 12.5x4.1; 6x3.5
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	400 - keine Helmtragepflicht
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0503 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z23	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert