



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 7LA301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140225 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20150302 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | LYNX APS |
| 04 Typ | Diavelo |
| 05 Typ; Variante/Version | SB/BD48-20A; -/- |
| 06 Vorziffer | UHNSBW5..D1..... / UHNSBW5..E1..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2354 |
| 10 Hersteller | LYNX ApS, DK-8600 Silkeborg |
| 11 Herstellerplakette | am Unterrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | am Sattelrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m? |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | SUZHOU BAFANG |
| 21 Motor Typ | 48CST-C22-6 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.5 |
| 24 Leistung n | 0 |
| 25 Md. max Nm | 0.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | CST 48V500W 700C |
| 29 Motorkennzeichen | Innenseite Motor |
| Anbringungsort | |
| 35 Länge von | 1750 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 670 |
| 36 Breite bis | 860 |
| 37 Höhe von | 1140 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1135 |



| | |
|--------------------------|--|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 25 |
| 44 Leergewicht bis | 28 |
| 45 Garantiegewicht von | 200 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 88 |
| 46 Achsgarantie v bis | 142 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | 700Cx45C (47-622); 622x16 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Diavelo oder Saxonette |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e24*2002/24*0187 auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z4 | ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z5 | Grund: Änderung Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h / Kategorienwechsel |
| Bemerkungen Z7 | 15) m? = für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z9 | 16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden |
| Bemerkungen Z10 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z12 | 20) Radnabenmotor im HR |
| Bemerkungen Z14 | 44) inkl. Batteriesatz zu 2,3 kg |
| Bemerkungen Z16 | 55) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |