



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7MA101
Typengenehmigung erteilt	20020326
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MZ
04 Typ	Charly II a
05 Typ; Variante/Version	MZ ER
06 Vorziffer	SNZ1ER000.7.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4264
10 Hersteller	MZ MOTORRAD U. ZWEIRADWERK GMBH, D-09405 ZSCHOPAU / HOHNDORF
11 Herstellerplakette	hinten rechts am Rahmenquerrohr
12 Fahrgestellnummer	hinten oben am Rahmenquerrohr; CM/CH-Nummer, siehe Bemerkungen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,40
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	mech., Trommel, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	F006A10037 GPA 24V
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	3800
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	F006A10037
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	GPA 24V/ 0,50 kW/ 3800/min oben auf Motorgehäuse (Kleber) siehe Bemerk.
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Kabelschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	klappbar
35 Länge von	1090
35 Länge bis	0
36 Breite von	545
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1010
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	775
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	42
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	144
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	50
46 Achsgarantie v bis	110
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	3.00-4; 2.75x4
Bemerkungen Z1	12) Anbringungsort CM/CH 7MA1 01 = auf Herstellerschild sowie hinten links auf Rahmenrohr (eingeschlagen)
Bemerkungen Z3	29) zus. Motordatenschild auf Rahmentraverse: Spannung 24V / Dauerleistung 500 W / 3800 min-1, in Verbindung
Bemerkungen Z4	mit Steuereinheit. (E-Box: Hersteller = Firma TCE, Frankenberg)



Bemerkungen Z6	33/34) Lenk- und Sitzeinheit abklappbar; in abgeklappter Position mit Kabelschloss sichern
Bemerkungen Z8	44) inkl. Batteriesatz (4 Bleibatterien à 4,25 kg = 17 kg) und 1 Person zu 75 kg
Bemerkungen Z10	57) Geräusch, ohne Referenzwert; technisch bedingt
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	Ziffer 400 - keine Helmtragpflicht