



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7MA201
Typengenehmigung erteilt	20040601
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120421
Erweiterung TG Positionen	'33
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MANET
04 Typ	Korado Supermaxi
05 Typ; Variante/Version	216
06 Vorziffer	U7V216.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6308
10 Hersteller	MANET a.s., SK-81109 BRATISLAVA
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	3,33+3,40
16 Fahrzeug Vmax mech von	30
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= mechanisch, Trommel



17 Handbremse Z2	HR= mechanisch, Trommel
21 Motor Marke	MANET
21 Motor Typ	P2A1M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	0.88
24 Leistung n	3500
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
26 Abgasreinigung	in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/344VMK
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt-d= 6mm; Deckel verschweisst
29 Motorkennzeichen	MANET P2A1M 49ccm
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
34 Bes. Ausrüstung Z1	Speedometer
35 Länge von	1740
35 Länge bis	1800
36 Breite von	670
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1040
37 Höhe bis	1140
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1150
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	55
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	160
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Reifen 2.25x16 105kg/2,75bar; 50km/h
53 Reifen Felgen	Felgen 1.35x16 Leichtmetall-Integral
Bemerkungen Z1	11) Fahrzeugmarke und CM/CH 7MA2 01= vorn am Lenkkopf
Bemerkungen Z3	13) Rohrrahmen verschweisst; Federung vorn= Teleskop, hinten= Federbeine



<b>Bemerkungen Z4</b>	d=Antriebsrad 532mm; Antrieb= sekundär Kette, 15x50 oder 15x51 Zähne
<b>Bemerkungen Z5</b>	Verbindung Kettenrad verschraubt und min. 2 Schrauben verschweisst/verstemmt
<b>Bemerkungen Z6</b>	Pedalarmlänge 150mm; Abstand Sattel/Lenker gemäss VRV Art. 178/2 eingehalten
<b>Bemerkungen Z8</b>	20) Vergasermarke: BING; Typ= 18/10/115; Hauptdüse: 48
<b>Bemerkungen Z9</b>	Ansaugdämpfer: Trockenluftfilter; Funkentstörung: B
<b>Bemerkungen Z11</b>	31) Abblendlicht : E8 00-8741 15Watt; Schlusslicht: 50R-00 034 4Watt
<b>Bemerkungen Z12</b>	Rückstrahler : IA (E); Pedalrückstrahler: VP-R01(E); Dynamo: 50Watt
<b>Bemerkungen Z13</b>	Tankinhalt : 4,0 Liter; Rückspiegel links; Fahrradglocke