



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MATRA TidalForce ST

Typengenehmigungs-Nr.: 7MA402

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	7MA402
Typengenehmigung erteilt	20080211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2162

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MATRA
04 Typ	TidalForce ST
06 Vorziffer	XMS.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	MATRA MANUFACTURING & SERVICES, F-75116 Paris
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	unten, am Tretlager

Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	TIDALFORCE
21 Motor Typ	SC00302100
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	240
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	SC00302100



29 Motorkennzeichen 0,50kW; 240/min; 36V= Plakette, am Motorgehäuse
Anbringungsort

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00

Bremsen

17 Handbremse Z1	v= mech., Felgenbremse; Hebel links
17 Handbremse Z2	h= mech., Felgenbremse; Hebel rechts

Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Fahrradschloss oder
34 Bes. Ausrüstung Z1	Schliesskabel

Masse & Dimensionen

35 Länge von	1820
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1000
37 Höhe bis	1150
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1150
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	38
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	150
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0

Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	26x2.10(54-559); 26x30.5
------------------	--------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	20) Nabenmotor im HR
Bemerkungen Z3	44) inkl. NiMH-Batteriesatz (Nickel-Metallhydrid) zu 9 kg (in Radnabe des VR)
Bemerkungen Z5	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	400 - keine Helmtragepflicht