



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7MA702
Typengenehmigung erteilt	20131223
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MUSTANG
04 Typ	E
05 Typ; Variante/Version	PA121 / PA122 / PA123 / PA124
06 Vorziffer	PA12.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5093
10 Hersteller	INTERCYCLE SA, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf oder am Sattelrohr
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, am Lenkkopf oder unten am Tretlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m?
15 iA 1	3,00-3,45
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR



17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	BIONX
21 Motor Typ	PL250HT
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.23
24 Leistung n	476
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	PL250
29 Motorkennzeichen	48V=; 0,23kW; 476/min am Motorgehäuse, im Nabengrund
Anbringungsort	
35 Länge von	1575
35 Länge bis	1900
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	950
37 Höhe bis	1300
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1005
40 Abstand Achse 1-2 bis	1200
41 Spur Achse 1 von	0



41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	20
44 Leergewicht bis	27
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	26x1.50 (40-559) - 26x2.15 (57-559); 559x20
53 Reifen Felgen	28x1.25 (32-622) - 28x1.60 (42-622); 622x20
Bemerkungen Z1	15) m? = für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 33 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	20) Radnabenmotor im HR
Bemerkungen Z8	44) inkl. Batteriesatz zu 2-6 kg
Bemerkungen Z10	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich



**Typenscheinschweiz.ch**