



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MOUSTACHE Samedi 27/9 FS

Typengenehmigungs-Nr.: 7MA805

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	7MA805
Typengenehmigung erteilt	20150720
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
10 EFKO-Code	2359

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MOUSTACHE
04 Typ	Samedi 27/9 FS
05 Typ; Variante/Version	M03; 41/B, 47/B, 53/B
06 Vorziffer	VL5M03.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	CYCLE ME, F-88150 Thaon les Vosges
11 Herstellerplakette	unter der Batterie, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	Mitte, oberhalb Motor, am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	0275.007.031
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.35
24 Leistung n	1400
25 Md. max Nm	60
25 Md. max n	100



29 Motorkennzeichen	0275.007.031
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,35kW; 1400/min; 36V= Kleber; am Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a

## Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR

## Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	14
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

50 Seitenwagenbetrieb	Nein
-----------------------	------

## Masse & Dimensionen

35 Länge von	1910
35 Länge bis	1965
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1130
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1140
40 Abstand Achse 1-2 bis	1195
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	24
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	124
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	45
46 Achsgarantie v bis	85
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0

## Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	v= 26x2,35 (60-559); 559x25C / 27,5x2,40 (62-584); 584x2 / 29x2,10 (54-622); 622x25C
53 Reifen Felgen	h= 26x2,35 (60-559); 559x25C / 27,5x2,40 (62-584); 584x2 / 27,5x2,25 (57-584); 584x25C

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e24*2002/24*0297 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z6	16) - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z8	44) inkl. 1 Batteriesatz zu 2.5 kg



Bemerkungen Z10	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) 41/B / 47/B / 53/B
Bemerkungen Z14	35) 1910 / 1935 / 1965
Bemerkungen Z15	37) 1090 / 1110 / 1130
Bemerkungen Z16	40) 1140 / 1165 / 1195
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich