



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7MA906
Typengenehmigung erteilt	20200127
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200612
Erweiterung TG Positionen	'35/37/40
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MTB CYCLETECH
04 Typ	Code 45
05 Typ; Variante/Version	Code; -/-
06 Vorziffer	TGM613EA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2360
10 Hersteller	REVOLT ZYCLING AG, 8320 Fehraltorf
11 Herstellerplakette	beidseitig auf Unterrohr
12 Fahrgestellnummer	unten am Sattelrohr / Tretlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	6
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	NEODRIVES	
21 Motor Typ	Z20RS	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.4	
24 Leistung n	317	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	Z20RS	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,40kW; 317/min; 48V	Kleber; am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer	
35 Länge von	1839	
35 Länge bis	1914	
36 Breite von	550	
36 Breite bis	720	
37 Höhe von	1042	
37 Höhe bis	1120	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	



40 Abstand Achse 1-2 von	1099
40 Abstand Achse 1-2 bis	1166
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	30
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	56
46 Achsgarantie v bis	84
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	28x1.60 (42-622), 28x1.75 (47-622), 28x2.00 (50-622), 28x2.15 (55-622); 622x21
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 6 km/h zulässig
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	44) inkl. Batteriesatz zu 4 kg



Bemerkungen Z8

57) nicht bewertbar

Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
