



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 7MB203 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231002 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | MILOO |
| 04 Typ | Xplorer Beast |
| 05 Typ; Variante/Version | MX?; -/- |
| 06 Vorziffer | TCHXLD.1..S..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2357 |
| 10 Hersteller | DNA MOBILE SA, 1204 Geneve |
| 11 Herstellerplakette | auf der Unterseite des Unterrohrs |
| 12 Fahrgestellnummer | an der Rückseite des Sitzrohrs |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe geschlitzt, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe geschlitzt, auf HR |
| 21 Motor Marke | BAFANG |
| 21 Motor Typ | M620, MM G510.1000 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 1.0 |
| 24 Leistung n | 0 |
| 25 Md. max Nm | 0.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | MM G510.1000 12 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 35 Länge von | 2020 |
| 35 Länge bis | 2100 |
| 36 Breite von | 700 |
| 36 Breite bis | 810 |
| 37 Höhe von | 1110 |
| 37 Höhe bis | 1250 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1255 |



| | |
|--------------------------|--|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1295 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 38 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 150 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v/h= 27.5x2.4 (61-584), 27.5x2.5 (63-584), 29*25 (63-622) |
| Bemerkungen Z1 | 05) MX1 (Kette), MX2 (Riemen) |
| Bemerkungen Z3 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig. |
| Bemerkungen Z5 | 16) - Vmax. 30 km/h = im reinen Elektrobetrieb möglich |
| Bemerkungen Z6 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z8 | 17) ww. Bremsbetätigung Hebel links auf Hinterrad, Hebel rechts auf Vorderrad oder |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z9 | Bremsbetätigung Hebel links auf Vorderrad, Hebel rechts auf Hinterrad |
| Bemerkungen Z11 | 44) inkl. Batteriesatz zu 5,5 kg |
| Bemerkungen Z13 | 57) nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |