



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 70A201 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040715 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | OXYGENE CITY |
| 04 Typ | L`Elegante |
| 06 Vorziffer | OC.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2366 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG JUPENG, RC- YONGKANG CITY / CHINA |
| 11 Herstellerplakette | Mitte, auf Verschalung vor HR, oberhalb Motor |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen, bei Zentralständer |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 6,67 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 20 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= mech., Bandbremse; Hebel rechts |
| 17 Handbremse Z2 | HR= mech., Bandbremse; Hebel links |



| | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 21 Motor Marke | UNITE | |
| 21 Motor Typ | MY1016 | |
| 22 Bauart | / | |
| 22 Bauart Treibstoff | E | |
| 23 Hubraum | 0 | |
| 24 Leistung kW | 0.35 | |
| 24 Leistung n | 2650 | |
| 25 Md. max Nm | 0.0 | |
| 25 Md. max n | 0 | |
| 29 Motorkennzeichen | MY1016 | |
| 29 Motorkennzeichen | 0,35kW; 2650/min; 36V= | Kleber, am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 32 Abstellstütze | Zentralstütze | |
| 33 Diebstahlsicherung | Schliesskabel/Zündschloss | |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Lenk- und Sitzeinheit | |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | abklappbar | |
| 35 Länge von | 1240 | |
| 35 Länge bis | 0 | |
| 36 Breite von | 600 | |
| 36 Breite bis | 0 | |
| 37 Höhe von | 1000 | |
| 37 Höhe bis | 0 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 0 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 920 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 33 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 133 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | 12 1/2x2.50 18A4; 2.50x12.5 LM Scheibenrad |
| Bemerkungen Z1 | Erkennungsmerkmale: CM/CH 70A2 01 Mitte, auf Verschalung vor HR, oberhalb Motor oder auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z3 | 31) Rückstrahler vorn und hinten sowie Glocke werden durch Importeur montiert |
| Bemerkungen Z5 | 44) inkl. Blei-Gel-Batterien zu 12 kg (3x4 kg) |
| Bemerkungen Z7 | 57) nicht bewertbar |



Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

400 - keine Helmtragpflicht