



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 70A401 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230630 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | OPIUM |
| 04 Typ | S-Series |
| 05 Typ; Variante/Version | OPIUM45EU; ?P9, ?P12 |
| 06 Vorziffer | TBG613EA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2364 |
| 10 Hersteller | REVOLT ZYCLING AG, 8320 Fehrltorf |
| 11 Herstellerplakette | vorne, unten am Unterrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, unten am Sattelrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | TDCM |
| 21 Motor Typ | HDF5101 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.95 |
| 24 Leistung n | 325 |
| 25 Md. max Nm | 28.5 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | HDF5101 |
| 29 Motorkennzeichen | am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 35 Länge von | 1889 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 731 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1100 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1159 |



| | |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 38 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 150 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 80 |
| 46 Achsgarantie v bis | 120 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | 60-584; 35Cx584 |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00339 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit, |
| Bemerkungen Z2 | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert |
| Bemerkungen Z4 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig. |
| Bemerkungen Z6 | 16) - Vmax. 1 = kann nicht im reinen Elektrobetrieb gefahren werden |
| Bemerkungen Z7 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z9 | 17) ww. Bremsbetätigung Hebel links auf Hinterrad, Hebel rechts auf Vorderrad oder |
| Bemerkungen Z10 | Bremsbetätigung Hebel links auf Vorderrad, Hebel rechts auf Hinterrad (abweichend zur Gesamtgenehmigung) |
| Bemerkungen Z12 | 44) inkl. Batteriesatz zu 7,8 kg |
| Bemerkungen Z14 | 55) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |