



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 7PA202 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020822 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | PRIMA POWER BIKES |
| 04 Typ | Joe Fly |
| 06 Vorziffer | 3..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2370 |
| 10 Hersteller | PRIMA POWER BIKES SRL, I-22100 Como |
| 11 Herstellerplakette | vorn, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | links oder rechts, im Batteriehalter |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 20 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | v= mech., Scheibenbremse (Hebel links) |
| 17 Handbremse Z2 | h= mech., Trommelbremse (Hebel rechts) |
| 21 Motor Marke | ABB |
| 21 Motor Typ | P45 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 22 Bauart | / |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.25 |
| 24 Leistung n | 250 |
| 25 Md. max Nm | 0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | P45 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 0,25kW; 250/min; 36V= Kleber, am Nabenmotorgehäuse |
| 33 Diebstahlsicherung | Schliesskabel |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | v= Teleskopfederung |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | h= Schraubenfeder; Stoss- |
| 34 Bes. Ausrüstung Z3 | dämpfer |
| 35 Länge von | 1660 |
| 35 Länge bis | 1680 |
| 36 Breite von | 590 |
| 36 Breite bis | 600 |
| 37 Höhe von | 1000 |
| 37 Höhe bis | 1100 |
| 38 Überhang vorne von | 260 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 260 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1140 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1160 |



| | |
|------------------------|--|
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 30 |
| 44 Leergewicht bis | 32 |
| 45 Garantiegewicht von | 140 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | 20x2.125(57-406) 28A8, 20x1.75(406x20) LM mit Stahlspeichen |
| Bemerkungen Z1 | Erkennungsmerkmale: CM/CH 7PA2 02 auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z3 | 16) durch Tretunterstützung zugeschalteter Elektromotor |
| Bemerkungen Z5 | 20) Nabenmotor im VR |
| Bemerkungen Z7 | 31) Beleuchtung gem. Anhang 1, Abs. 2.1 TGV |
| Bemerkungen Z9 | 44) inkl. Blei-Zinn-Batterie zu 7 kg oder Nickel-Metallhybrid-Batterie zu 6 kg |
| Bemerkungen Z11 | 57) nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 400 - keine Helmtragepflicht |