



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7PA502
Typengenehmigung erteilt	20130311
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PG-BIKES
04 Typ	Dark BB2
05 Typ; Variante/Version	Dark BB2
06 Vorziffer	WPG2DBB2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4501
10 Hersteller	PG TRADE & SALES GmbH, DE-93055 Regensburg
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte unten am Rahmen hinter Motor
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m8
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	HEINZMANN
21 Motor Typ	PRA180-25
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	350
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	PRA180-25
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,25kW; 350/min; 36V= am Motorgehäuses
32 Abstellstütze	Seitenstütze
35 Länge von	2002
35 Länge bis	0
36 Breite von	660
36 Breite bis	880
37 Höhe von	950
37 Höhe bis	1000
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360



40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	40
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	135
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	75
46 Achsgarantie v bis	75
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v+h= 26x2.35; 26"
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0591 auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z3	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z5	15) für Tretunterstützung 8-Gänge (Tretübersetzungen)
Bemerkungen Z7	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z8	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)



<b>Bemerkungen Z10</b>	24) 2 Radnabenmotoren zu 0,25 kW = 0,50 kW, im VR und HR
<b>Bemerkungen Z12</b>	36/37) je nach Lenkerversion
<b>Bemerkungen Z14</b>	44) inkl. 1 Batterie zu 3,42 kg (36V/13.4Ah)
<b>Bemerkungen Z16</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich