



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7PA801
Typengenehmigung erteilt	20140807
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160311
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PRICE
04 Typ	e-Speed
05 Typ; Variante/Version	E-Bike 650b; Street Speed
06 Vorziffer	A3N3.... / A5K3....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2368
10 Hersteller	A&I INDUSTRIES LTD. SHUNDE FOSHAN, RC-528300 Leliu Shunde, Guangdong
11 Herstellerplakette	Unterseite, Unterrohr
12 Fahrgestellnummer	Motoraufnahmeplatte links
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	MPF Drive	
21 Motor Typ	5.1	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.25	
24 Leistung n	155	
25 Md. max Nm	55.0	
25 Md. max n	65	
29 Motorkennzeichen	MPF Drive	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,25kW; 155/min; 36V=	Kleber; am Motorgehäuse
35 Länge von	1710	
35 Länge bis	1790	
36 Breite von	610	
36 Breite bis	680	
37 Höhe von	1010	
37 Höhe bis	1040	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	



40 Abstand Achse 1-2 von	1057
40 Abstand Achse 1-2 bis	1098
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	24
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	70
46 Achsgarantie v bis	105
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v+h= 27.5x1.65 (44-584); 584x19
53 Reifen Felgen	v+h= 27.5x1.75 (47-584); 584x19
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z5	44) inkl. 1 Batteriesatz zu 3,0 kg
Bemerkungen Z7	57) nicht bewertbar



Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
