



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA618
Typengenehmigung erteilt	20170223
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RIESE UND MUELLER
04 Typ	Delite
05 Typ; Variante/Version	DeliteB2; S/A, M/A, L/A
06 Vorziffer	WRJ2DE.M3.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2372
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER GmbH, 64331 Weiterstadt
11 Herstellerplakette	Mitte, unten am Hauptrahmen
12 Fahrgestellnummer	unten, am Motorblech beim Pedallager oberhalb vom Motor
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	15
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR und HR
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	0 275 007 0?1
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.25
24 Leistung n	1200
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	0 275 007 0?1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,25kW / 1200/min / 36V am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1910
35 Länge bis	1970
36 Breite von	660
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1000
37 Höhe bis	1200
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1190
40 Abstand Achse 1-2 bis	1250



41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	26
44 Leergewicht bis	29
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	55
46 Achsgarantie v bis	90
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	50-62x584; 584x23-27 LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	55-62-584; 584x29-43 LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0644 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z6	16) - im reinen Elektrobetrieb Vmax. bis 15km/h zulässig
Bemerkungen Z7	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z9	20) Motor im Tretlager



Bemerkungen Z11	44) inkl. Li-Ion-Akku zu 3-6kg
Bemerkungen Z13	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich