



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA619
Typengenehmigung erteilt	20170307
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20171129
Erweiterung TG Positionen	'05/34/35/37/44/Bem
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RIESE UND MUELLER
04 Typ	Packster
05 Typ; Variante/Version	PacksterB1; ?0/A, PA?0/-
06 Vorziffer	WRJ2PA1M3.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2372
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER GmbH, 64331 Weiterstadt
11 Herstellerplakette	oben, auf Hauptrahmen, rechts bei der Batterie
12 Fahrgestellnummer	oben, auf Hauptrahmen, rechts unter der Batterie
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	15
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR und HR
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	0 275 007 0?1
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.25
24 Leistung n	1200
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	0 275 007 0?1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,25kW / 1200/min / 36V am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Hupe
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. mit Bremslicht
35 Länge von	2300
35 Länge bis	2700
36 Breite von	610
36 Breite bis	720
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0



39 Überhang hinten bis	0		
40 Abstand Achse 1-2 von	1660		
40 Abstand Achse 1-2 bis	2075		
41 Spur Achse 1 von	0		
41 Spur Achse 1 bis	0		
42 Spur Achse 2 von	0		
42 Spur Achse 2 bis	0		
44 Leergewicht von	32		
44 Leergewicht bis	45		
45 Garantiegewicht von	200		
45 Garantiegewicht bis	0		
46 Achsgarantie v von	80		
46 Achsgarantie v bis	125		
46 Achsgarantie h von	0		
46 Achsgarantie h bis	0		
48 gebremst mech	0		
48 gebremst autom	0		
49 ungebremst mech	0		
49 ungebremst autom	0		
52 Reifen Felgen	v= 50-406, 55-406, 62-406; Stahlspeichen	406x23C-30C	LM mit
53 Reifen Felgen	h= 50-559, 55-559, 55-584, 60-584, 62-584; LM mit Stahlspeichen	559x19C-30C, 584x30C-40C	
Bemerkungen Z1	05) ww. 40/A, 60/A, 80/A, PA40/-, PA60/-, PA80/-		
Bemerkungen Z3	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0730 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit		
Bemerkungen Z4	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert		



Bemerkungen Z6	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z8	16) - im reinen Elektrobetrieb Vmax. bis 15km/h zulässig
Bemerkungen Z9	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z11	20) Motor im Tretlager
Bemerkungen Z13	44) inkl. 1 Li-Ion-Akku 2,4 - 2,6 kg oder 2 Li-Ion-Akku 4,8 - 5,2 kg
Bemerkungen Z15	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich