



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA627
Typengenehmigung erteilt	20190502
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RIESE UND MUELLER
04 Typ	Load??
05 Typ; Variante/Version	LoadB1; L060, L075
06 Vorziffer	WRJ2LD1M..D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2372
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER GmbH, 64331 Weiterstadt
11 Herstellerplakette	rechts, am Hauptrahmen unter Batterie
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Hauptrahmen vor dem Motor
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR und HR
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	0 275 007 041
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.25
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	2.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	0 275 007 041
29 Motorkennzeichen	am Motorgehäuse unter Steinschlagschutz
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentralständer
35 Länge von	2475
35 Länge bis	2640
36 Breite von	620
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1030
37 Höhe bis	1130
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1825
40 Abstand Achse 1-2 bis	1990



41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	34
44 Leergewicht bis	52
45 Garantiegewicht von	200
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	125
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 50-55 406; 406-19-30C LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	h= 50-55 559; 559-19-30C LM mit Stahlspeichen
54 Reifen Felgen	min Index: v=20B ; h=36B
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00076 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z6	16) - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z8	20) Motor im Tretlager



<b>Bemerkungen Z10</b>	44) inkl. 1 oder 2 Li-Ion-Batterie zu je 2.6 kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z14</b>	Zuordnung:
<b>Bemerkungen Z15</b>	04) Load60 / Load75
<b>Bemerkungen Z16</b>	05) LoadB1; L060 / LoadB1; L075
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich