



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA636
Typengenehmigung erteilt	20200826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230711
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RIESE UND MUELLER
04 Typ	Homage
05 Typ; Variante/Version	HomageB4; ????/-, ????ABS/-, -/????
06 Vorziffer	WRJ2HM4M4.D..... / WRJ2HM5M4.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2372
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER, 64367 Mühlthal
11 Herstellerplakette	Unterrohr, innen unter Batterie
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Motoraufnahme
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf	
17 Handbremse Z2	VR und HR; ww. ABS	
21 Motor Marke	BOSCH	
21 Motor Typ	0 275 007 072	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.26	
24 Leistung n	95	
25 Md. max Nm	26.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	0 275 007 072	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,26 kW / 36V	am Motorgehäuse unter Steinschlagschutz
32 Abstellstütze	Seitenstütze	
35 Länge von	1880	
35 Länge bis	1935	
36 Breite von	640	
36 Breite bis	750	
37 Höhe von	1090	
37 Höhe bis	1230	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	



40 Abstand Achse 1-2 von	1160
40 Abstand Achse 1-2 bis	1215
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	27
44 Leergewicht bis	29
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	55
46 Achsgarantie v bis	90
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	Reifen: 55-584, 57-584, 60-584, 62-584
53 Reifen Felgen	Felgen: 584-30C bis 584-40C LM mit Stahlspeichen
54 Reifen Felgen	min Index: v= 8B ; h= 24B
Bemerkungen Z1	05) Varianten / Versionen
Bemerkungen Z2	05) ????/- = LT49, LT54, LT58, / -/???? = RE14, RD10, RX10, RD11, RX11, N380
Bemerkungen Z3	= SH49, SH54, SH58, / = RE14, RD10, RX10, RD11, RX11, N380



Bemerkungen Z4	????ABS/- = LT49ABS, LT54ABS, LT58ABS / = RD10, RX10, RD11, RX11, N380
Bemerkungen Z5	= SH49ABS, SH54ABS, SH58ABS / = RD10, RX10, RD11, RX11, N380
Bemerkungen Z7	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00244 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z8	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z10	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z12	16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z14	20) Motor im Tretlager
Bemerkungen Z16	44) inkl. 1 Batterie zu 2,9-3,5 kg (LT49, LT54, LT58, LT49ABS, LT54ABS, LT58ABS)
Bemerkungen Z17	inkl. 2 Batterien zu 5,8-7,0 kg (SH49, SH54, SH58, SH49ABS, SH54ABS, SH58ABS)
Bemerkungen Z19	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich