



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA641
Typengenehmigung erteilt	20230601
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240207
Erweiterung TG Positionen	'44/Bem
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RIESE UND MUELLER
04 Typ	Load
05 Typ; Variante/Version	LoadB3; LO60/-, LO75/?????X
06 Vorziffer	WRJ2LD4M4.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2372
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER, 64367 Mühlital
11 Herstellerplakette	am Hauptrahmen unter der Batterie
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Hauptrahmen vor dem Tretlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht, auf	
17 Handbremse Z2	VR und HR; ww. ABS	
21 Motor Marke	BOSCH	
21 Motor Typ	EB11.100.002	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.3	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	30.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	EB11.100.002	
29 Motorkennzeichen	0,30kW / 36V	am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Zentralständer	
35 Länge von	2455	
35 Länge bis	2620	
36 Breite von	620	
36 Breite bis	640	
37 Höhe von	1055	
37 Höhe bis	1140	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	



40 Abstand Achse 1-2 von	1825
40 Abstand Achse 1-2 bis	1990
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	37
44 Leergewicht bis	54
45 Garantiegewicht von	200
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	121
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 55-406, 60-406, 62-406; 406x25C-40C
53 Reifen Felgen	h= 55-559, 57-559, 60-559, 62-559; 559x30C-40C
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 20B / h= 35B
Bemerkungen Z1	05) Versionen: -/????NX = RD10NX, RX1 NX, RD11NX, RX11NX, N380NX (ohne ABS)
Bemerkungen Z2	-/????YX = RD10YX, RX10YX, RD11YX, RX11YX, N380YX (mit ABS)
Bemerkungen Z4	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00332 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit



<b>Bemerkungen Z5</b>	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
<b>Bemerkungen Z7</b>	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
<b>Bemerkungen Z9</b>	16) - Vmax. 1 = kann nicht im reinen Elektrobetrieb gefahren werden
<b>Bemerkungen Z10</b>	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
<b>Bemerkungen Z12</b>	20) Motor im Tretlager
<b>Bemerkungen Z14</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 3,0 kg / 4,0 kg + a.W. zusätzlicher Li-Ion-Akku zu 1,6 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich