



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 7RA642 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230629 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20240904 |
| Erweiterung TG Positionen | '44 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | RIESE UND MUELLER |
| 04 Typ | Multi |
| 05 Typ; Variante/Version | MultichargerB4; HT??/-, MT??/-, -/?????? |
| 06 Vorziffer | WRJ2MC4M4.D..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2372 |
| 10 Hersteller | RIESE UND MUELLER, 64367 Mühlital |
| 11 Herstellerplakette | Von innen am Unterrohr, unter der Batterie |
| 12 Fahrgestellnummer | unten, rechts am Motorblech beim Tretlager oberhalb vom Motor |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | und HR; ww. ABS |
| 21 Motor Marke | BOSCH |
| 21 Motor Typ | EB11.100.002 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.3 |
| 24 Leistung n | 0 |
| 25 Md. max Nm | 0.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | EB11.100.002 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse unter Abdeckung |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 35 Länge von | 1960 |
| 35 Länge bis | 2055 |
| 36 Breite von | 640 |
| 36 Breite bis | 720 |
| 37 Höhe von | 1030 |
| 37 Höhe bis | 1205 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1230 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1245 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 26 |
| 44 Leergewicht bis | 36 |
| 45 Garantiegewicht von | 175 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 70 |
| 46 Achsgarantie v bis | 121 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | v+h= 55-559, 57-559, 60-559, 62-559; 559-25C-43C LM mit Stahlspeichen |
| Bemerkungen Z1 | 04) Multicharger |
| Bemerkungen Z3 | 05) Varianten / Versionen |
| Bemerkungen Z4 | HT??/- = HT47, HT51, / -/?????? = RE14YP, RD10YP, RX10YP, RD11YP, RX11YP, N380YP |
| Bemerkungen Z5 | MT??/- = MT47, MT51, / RE14YS, RD10YS, RX10YS, RD11YS, RX11YS, N380YS |
| Bemerkungen Z6 | RE14NP, RD10NP, RX10NP, RD11NP, RX11NP, N380NP |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z7 | RE14NS, RD10NS, RX10NS, RD11NS, RX11NS, N380NS |
| Bemerkungen Z9 | 05/17) ?????/????Y? = mit ABS / ?????/????N? = ohne ABS |
| Bemerkungen Z10 | 05/34) ?????/????S = 1 Sitzplatz / ?????/????P = 2 Sitzplätze |
| Bemerkungen Z12 | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00278 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z13 | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert |
| Bemerkungen Z15 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z16 | 16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z18 | 20) Motor im Tretlager |
| Bemerkungen Z19 | 44) inkl. 1 Li-Ion-Akku zu 1,6 kg oder 3,7 kg oder 4,3 kg |
| Bemerkungen Z21 | 55) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z24 | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |