



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA644
Typengenehmigung erteilt	20231221
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240119
Erweiterung TG Positionen	'44/Bem
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RIESE UND MUELLER
04 Typ	Delite
05 Typ; Variante/Version	DeliteB4; HT??/-, -/?????
06 Vorziffer	WRJ2DE5M4.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2372
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER, 64367 Mühlital
11 Herstellerplakette	Von innen am Unterrohr, unter der Batterie
12 Fahrgestellnummer	unten, rechts am Motorblech beim Tretlager oberhalb vom Motor
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	und HR, a.W. ABS
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	EB11.100.002
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.3
24 Leistung n	100
25 Md. max Nm	26.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EB11.100.002
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1930
35 Länge bis	2005
36 Breite von	640
36 Breite bis	750
37 Höhe von	1060
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1210
40 Abstand Achse 1-2 bis	1285
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	33
44 Leergewicht bis	38
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	55
46 Achsgarantie v bis	90
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	55-584, 57-584, 60-584, 62-584; 584-30C bis 584-40C, LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	min. Index: v= 8B; h= 24B
Bemerkungen Z1	05) Varianten / Versionen
Bemerkungen Z2	HT??/- = HT47, HT51, HT56 / -/????? = RE14NA, RE14NB, RE14YA, RD10NA, RD10NB, RD10YA,
Bemerkungen Z3	/ RX10NA, RX10NB, RX10YA, RD11NA, RD11NB, RD11YA,
Bemerkungen Z4	/ RX11NA, RX11NB, RX11YA, N380NA. N380NB, N380YA



Bemerkungen Z6	05/17) ?????/????Y? = mit ABS / ?????/????N? = ohne ABS
Bemerkungen Z8	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00367 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z9	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z11	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z13	16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z15	20) Motor im Tretlager
Bemerkungen Z17	44) inkl. 1 Li-Ion-Akku zu 3,7 kg oder 4,3 kg + a.W. zusätzlicher Li-Ion-Akku zu 1,6 kg
Bemerkungen Z19	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich