



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 7RA645 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240321 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | RIESE UND MUELLER |
| 04 Typ | Homage |
| 05 Typ; Variante/Version | HomageB5; LT??/-, SH??/-, -/?????X |
| 06 Vorziffer | WRJ2HM5M4.D..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2372 |
| 10 Hersteller | RIESE UND MUELLER, 64367 Mühlthal |
| 11 Herstellerplakette | Unterrohr, innen unter Batterie |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf Motoraufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1.00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf |
| 17 Handbremse Z2 | VR und HR; ww. ABS |
| 21 Motor Marke | BOSCH |
| 21 Motor Typ | EB11.100.002 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.3 |
| 24 Leistung n | 100 |
| 25 Md. max Nm | 26.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | EB11.100.002 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 35 Länge von | 1880 |
| 35 Länge bis | 1935 |
| 36 Breite von | 640 |
| 36 Breite bis | 720 |
| 37 Höhe von | 1090 |
| 37 Höhe bis | 1215 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1160 |



| | |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1215 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 27 |
| 44 Leergewicht bis | 28 |
| 45 Garantiegewicht von | 140 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 55 |
| 46 Achsgarantie v bis | 90 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | 55-584, 57-584, 60-584, 62-584; 584-30C bis 584-40C, LM mit Stahlspeichen |
| 53 Reifen Felgen | min. Index: v= 8B; h= 24B |
| Bemerkungen Z1 | 05) Varianten / Versionen |
| Bemerkungen Z2 | ????/- = LT49, LT54, LT58, / -/???? = RE14YX, RD10YX, RX10YX, RD11YX, RX11YX, N380YX |
| Bemerkungen Z3 | SH49, SH54, SH58, / RE14NX, RD10NX, RX10NX, RD11NX, RX11NX, N380NX |
| Bemerkungen Z5 | 05/17) ?????/????Y? = mit ABS / ?????/????N? = ohne ABS |
| Bemerkungen Z7 | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00371 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z8 | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert |
| Bemerkungen Z10 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z12 | 16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z14 | 20) Motor im Tretlager |
| Bemerkungen Z16 | 44) inkl. Batteriesatz zu 3,7 kg |
| Bemerkungen Z18 | 55) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |