



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA645
Typengenehmigung erteilt	20240321
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RIESE UND MUELLER
04 Typ	Homage
05 Typ; Variante/Version	HomageB5; LT??/-, SH??/-, -/?????X
06 Vorziffer	WRJ2HM5M4.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2372
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER, 64367 Mühlthal
11 Herstellerplakette	Unterrohr, innen unter Batterie
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Motoraufnahme
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf
17 Handbremse Z2	VR und HR; ww. ABS
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	EB11.100.002
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.3
24 Leistung n	100
25 Md. max Nm	26
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EB11.100.002
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
35 Länge von	1880
35 Länge bis	1935
36 Breite von	640
36 Breite bis	720
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1215
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1160



40 Abstand Achse 1-2 bis	1215
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	27
44 Leergewicht bis	28
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	55
46 Achsgarantie v bis	90
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	55-584, 57-584, 60-584, 62-584; 584-30C bis 584-40C, LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	min. Index: v= 8B; h= 24B
Bemerkungen Z1	05) Varianten / Versionen
Bemerkungen Z2	????/- = LT49, LT54, LT58, / -/???? = RE14YX, RD10YX, RX10YX, RD11YX, RX11YX, N380YX
Bemerkungen Z3	SH49, SH54, SH58, / RE14NX, RD10NX, RX10NX, RD11NX, RX11NX, N380NX
Bemerkungen Z5	05/17) ?????/????Y? = mit ABS / ?????/????N? = ohne ABS
Bemerkungen Z7	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00371 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit



Bemerkungen Z8	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z10	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z12	16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z14	20) Motor im Tretlager
Bemerkungen Z16	44) inkl. Batteriesatz zu 3,7 kg
Bemerkungen Z18	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich