



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA646
Typengenehmigung erteilt	20241227
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RIESE UND MUELLER
04 Typ	Delite
05 Typ; Variante/Version	DeliteB5; HT??/PE12NX
06 Vorziffer	WRJ2DE6X1.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2372
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER, 64367 Mühlthal
11 Herstellerplakette	am Unterrohr, innen unter Batterie
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Motoraufnahme
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	und HR
21 Motor Marke	PINION
21 Motor Typ	E1.12S
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	42.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	E1.12S
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
35 Länge von	1945
35 Länge bis	2040
36 Breite von	640
36 Breite bis	720
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1215



40 Abstand Achse 1-2 bis	1310
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	34
44 Leergewicht bis	35
45 Garantiegewicht von	160
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	70
46 Achsgarantie v bis	100
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	55-584, 57-584, 60-584, 62-584; 584-30C bis 584-40C, LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	min. Index: v= 16B / h= 28B
Bemerkungen Z1	05) Varianten / Version
Bemerkungen Z2	HT??/- = HT47, HT51, HT56 / PE12NX
Bemerkungen Z4	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00399 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z7	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig



<b>Bemerkungen Z9</b>	16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
<b>Bemerkungen Z11</b>	20) Motor im Tretlager
<b>Bemerkungen Z13</b>	44) inkl. 1 Li-Ion-Akku zu 3,8 kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich