



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA649
Typengenehmigung erteilt	20251002
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (einspurig)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RIESE UND MUELLER
04 Typ	?
05 Typ; Variante/Version	DeliteB5; HT??/-, SD??/RE14?X
06 Vorziffer	WRJ2DE6X1.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2372
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER, 64367 Mühlthal
11 Herstellerplakette	am Unterrohr, innen unter Batterie
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Motoraufnahme
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	und HR; ww. ABS
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	EB11.100.01E
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.3
24 Leistung n	100
25 Md. max Nm	29.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EB11.100.01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
35 Länge von	1955
35 Länge bis	2050
36 Breite von	640
36 Breite bis	720
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1215
40 Abstand Achse 1-2 bis	1310
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	35
44 Leergewicht bis	39
45 Garantiegewicht von	160
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	70
46 Achsgarantie v bis	100
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	55-584, 57-584, 60-584, 62-584; 584-30C bis 584-40C, LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	min. Index: v= 16B / h= 28B
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	04) ?= Delite / ?= Superdelite
Bemerkungen Z3	05) HT??/- = HT47, HT51, HT56 / SD??/- = SD47, SD51, SD56
Bemerkungen Z4	-/RE14?X= RE14NX, RE14YX / -/RE14?X= RE14NX, RE14YX
Bemerkungen Z5	44) 35-38 kg / 38-39 kg



<b>Bemerkungen Z6</b>	inkl. 1 Li-Ion-Akku zu 3.9 kg, od. / inkl. 2 Li-Ion-Akkus zu 3.9 + 2.0 kg
<b>Bemerkungen Z7</b>	a.W. 2 Li-Ion-Akkus zu 3.9 + 1.6 kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00399 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z10</b>	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
<b>Bemerkungen Z12</b>	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
<b>Bemerkungen Z14</b>	16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
<b>Bemerkungen Z16</b>	20) Motor im Tretlager
<b>Bemerkungen Z18</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich