



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA652
Typengenehmigung erteilt	20251114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (einspurig)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RIESE UND MUELLER
04 Typ	Multicharger
05 Typ; Variante/Version	MultichargerB5; HT??/-, MT??/?????S
06 Vorziffer	WRJ2MC5M6.D..... / WRJ2MC3M6.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2372
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER, 64367 Mühlthal
11 Herstellerplakette	Unterrohr, innen unter Batterie
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Motoraufnahme
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf
17 Handbremse Z2	VR und HR; ww. ABS
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	EB11.100.01E
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.3
24 Leistung n	100
25 Md. max Nm	29
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EB11.100.01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer, Mittelständer
35 Länge von	1960
35 Länge bis	2260
36 Breite von	640
36 Breite bis	720
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1270
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1230
40 Abstand Achse 1-2 bis	1245
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	31
44 Leergewicht bis	41
45 Garantiegewicht von	175
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	70
46 Achsgarantie v bis	121
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	55-559, 57-559, 60-559, 62-559; 559-25C bis 559-43C, LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	min. Index: v= 16B / h= 35B
Bemerkungen Z1	05) Varianten: HT??/- = HT47, HT51; MT??/- = MT47, MT51
Bemerkungen Z2	Versionen: -/?????S= N380NS, N380YS, RD10NS, RD10YS, RD11NS, RD11YS, RE14NS, RE14YS, RX10NS, RX10YS, RX11NS, RX11YS
Bemerkungen Z4	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00486 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit



Bemerkungen Z5	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad (L1e-B) zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z7	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z9	16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z11	20) Motor im Tretlager
Bemerkungen Z13	44) inkl. Batteriesatz zu 4.3 kg oder a.W. 2 Batteriesätze zu 4.3 + 1.6 kg
Bemerkungen Z15	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich